ALE ANIMALE

SIEĆ POLSKICH SKLEPÓW ZOOLOGICZNYCH

GAZETKA REKLAMOWA

OFERTA WAŻNA 10.06 -10.07

FRONTLINE TRI ACT [2]

Preparaty przeciw ektopasożytom o rozszerzonym działaniu przeciw owadom latającym dla psów. Wybrane rodzaje.

BRIT FRESH

Mokra karma dla psów. Wybrane rodzaje. Przy zakupie dwóch puszek karmy Brit Fresh trzecią otrzymasz GRATIS.

Cena regularna puszki - 11[99]

Cena puszki w promocji 2+1 - 7[99]

FIPREX[1]

Preparaty przeciwpasożytnicze w kroplach - wybrane rodzaje.

PRODUKT MIESIĄCA PNF PROTECT PIES

Karmy pełnoporcjowe dla psów z problemami zdrowotnymi i o specjalnych potrzebach żywieniowych - Dermo, Digest, Obsite, Osteo, Senior+. Opakowania 2kg lub 12 kg (na wagę). Wybrane rodzaje.

Promocje obowiązują od 10.06.2019 do 10.07.2019 lub do wyczerpania zapasów. Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy, mogą odbiegać od rzeczywistości. Ceny towarów są w PLN i zawierają podatek VAT. Promocje z gazetki nie łączą się z innymi promocjami, ani rabatami. Dostępny asortyment może się różnić w zależności od oferty sklepu. Wybrane produkty opatrzone oznaczeniem GRATIS sprzedawane są w cenie 0,02 PLN.

SUPER BENEK FRESH MEAT I SUPER CHUNKS

EKSTRA CENA
4,49 /SZT
~~4,99 /SZT~~

EKSTRA CENA
3,49 /SZT
~~3,99 /SZT~~

BOZITA FELINE 400g

Kupując suchą karmę dla kotów Bozita Feline 400 g, GRATIS otrzymasz kartonik mokrej karmy Bozita Feline 190 g. Wybrane rodzaje.

1+1 KARMA GRATIS

*Cena regularna karmy Bozita Feline 400 g - **15,99 PLN***

PURINA CAT CHOW

Karmy dla kotów w saszetkach 85 g. Wybrane rodzaje.

EKSTRA CENA
1,99 /SZT
~~2,69 /SZT~~

FARMINA N&D PRIME DLA KOTÓW

Suche karmy dla kotów. Wybrane rodzaje.

10% RABAT

FARMINA N&D KARMY MOKRE

Mokre karmy w puszkach dla kotów. Wybrane rodzaje.

NOWOŚĆ!

EKSTRA CENA
5,99 /SZT
~~7,99 /SZT~~

BIOFEED EUPHORIA DLA KOTÓW

BioFeed Euphoria Ultra Premium Cat 300 g - sucha karma dla kotów.

NOWOŚĆ!

EKSTRA CENA
24,99 /SZT
~~27,99 /SZT~~

BOGADENT - PRZYSMAKI

Specjalistyczne przysmaki do higieny jamy ustnej dla psów i kotów, różne rodzaje.

7% RABAT

ADVANTAGE, ADVANTIX

Preparaty przeciwpasożytnicze w kroplach dla psów i kotów. Wybrane rodzaje.

7% RABAT

Advant
SKŁAD
do nak
zapale
wrażliv
nie po
zewnę
ostrożn
palić. W
jak prz
do oka
lekarza
zwierz
Advant
nakrap
Permet
Zapobi
(Cteno
stosow
dopusz
produk
dopusz

SUPER BENO FRESH MEAT I SUPER CHUNKS

EKSTRA CENA
5,49 /SZT
~~5,99 /SZT~~

EKSTRA CENA
3,49 /SZT
~~3,99 /SZT~~

RAW PALEO ADULT TURKEY

Raw Paleo Adult Dog Medium Turkey jest kompletną i zbilansowaną karmą bytową przeznaczoną dla psów ras średnich. Karma nie zawiera zbóż i jest jednobiałkowa.

NOWOŚĆ!

Cena regularna:
28,99 PLN/kg

BOZITA GRAIN FREE 12,5 kg

Karmy bezzbożowe dla psów. Wybrane rodzaje.

EKSTRA CENA
WOREK 12,5 KG
219 /12,5KG
~~239 /12,5KG~~
NA WAGĘ
19,99 /KG
~~22,99 /KG~~

WIEJSKA ZAGRODA

Karmy dla psów, wybrane rodzaje.

EKSTRA CENA
WOREK 9 KG
169 /OP.
~~189 /OP.~~
NA WAGĘ
19,99 /KG
~~23,99 /KG~~

VERSELE-LAGA OPTI LIFE

Hipoalergiczne karmy dla psów w ekstra cenie. Wybrane rodzaje. Puppy Mini - 17,99 zł/kg, Puppy Medium - 16,99 zł/kg, Puppy Maxi - 16,99 zł/kg, Puppy Sensitive -17,50 zł/kg, Adult Mini - 16,50 zł/kg, Adult Medium - 15,99 zł/kg, Adult Maxi -15,99 zł/kg, Senior Mini -16,50 zł/kg, Senior Medium & Maxi - 16,99 zł/kg, Adult Light Mini - 16,50 zł/kg, Adult Light Medium & Maxi - 16,99 zł/kg, Adult Active - 16,99 zł/kg, Adult Digestion Mini - 16,50 zł/kg, Adult Digestion Medium & Maxi - 16,99 zł/kg, Adult Skin Care Mini - 16,50 zł/kg, Adult Skin Care Medium & Maxi - 16,99 zł/kg

EKSTRA CENY

BRIT FRESH PIES

NA WAGĘ
19,99 /KG
~~21,99 /KG~~

Kupując karmę Brit Fresh 2,5 kg, GRATIS otrzymasz puszkę mokrej karmy Brit Fresh 400 g. Kupując worek karmy 12 kg, GRATIS otrzymasz karmę Brit Fresh 2,5 kg. Karma sprzedawana na wagę w cenie promocyjnej 19,99 PLN/kg.

tage dla kotów. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO: Advantage dla kotów, roztwór do nakrapiania. JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ(-YCH): Imidakloprid 100 mg/ml. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA: Roztwór rapiania. Wskazania: Zapobieganie i zwalczanie inwazji pcheł u kotów oraz jako element terapii alergicznego pchlego nia skóry (APZS). Przeciwwskazania: Nie stosować u kotów poniżej 8 tygodnia życia. Nie stosować w przypadku nadwości na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. W celu zapobiegania reinwazji zaleca się zwalczahеł w otoczeniu zwierzęcia. Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt Produkt do użytku trznego. Nie należy dopuszczać, aby zwierzęta, którym ostatnio nanoszono produkt wzajemnie się wylizywały. Środki ności: Unikać kontaktu ze skórą, oczami i ustami. Po zabiegu dokładnie umyć ręce. Podczas zabiegu nie jeść, nie pić i nie W przypadku kontaktu produktu ze skórą osoby wykonującej zabieg, zmyć ją wodą i mydłem. Sporadycznie, podobnie y podaniu innych produktów mogą wystąpić reakcje ze strony skóry (np. świąd, podrażnienie, alergia). Przy dostaniu się obficie wypłukać je wodą. W razie utrzymującego się podrażnienia oraz po przypadkowym połknięciu udać się do i przedstawić ulotkę informacyjną lub opakowanie. Przechowywać z dala od żywności, napojów i pokarmu dla ąt.

tix. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO: Advantix Spot-on (40 mg + 200 mg)/0,4 ml; roztwór do iania. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ(-YCH): pipeta 0,4 ml zawiera: Imidakloprid 40 mg, tryna 200 mg. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA: Roztwór do nakrapiania. Docelowe gatunki zwierząt: Pies. Wskazania: eganie i zwalczanie infestacji kleszczy (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor spp.) oraz pcheł cephalides spp.) u psów, a także odstraszanie komarów i muchówek (Phlebotomus sp.). Przeciwwskazania: Nie wać u szczeniąt poniżej 7 tygodnia życia. Nie stosować u kotów. Środki ostrożności: Należy zachować ostrożność, aby nie cić do kontaktu zawartości pipety z oczami lub pyskiem psa, u którego stosuje się preparat. Należy dopilnować, aby kt został podany we właściwy sposób, zgodnie z opisem w części 4.9 (dawkowanie). W szczególności należy nie czać do wylizywania miejsca podania preparatu przez zwierzę leczone, lub przez inne zwierzęta, z którymi przebywa.

FARMINA N&D PRIME DLA PSÓW

Sucha karma dla psów. Wybrane rodzaje.

10% RABAT

CHABA - LINIA COMFORT

Legowiska, szelki i obroże z lini Comfort - wybrane rodzaje

NOWOŚĆ!

KORONA NATURY

Karmy podstawowe i suszone zioła dla gryzoni i królików.

EKSTRA CENA
5,49 /SZT
~~6,49 /SZT~~

EKSTRA CENA
17,99 /SZT
~~19,99 /SZT~~

NOBBY - ZABAWKI

Zabawki dla psów i kotów. Wybrane rodzaje.

NOWOŚĆ!

W NASZYCH SKLEPACH MOŻESZ NABYĆ BEZPŁATNY MAGAZYN PUPIL

BE FRENDI

Kupując dowolny Odświeżacz powietrza lub Neutralizator zapachów BeFrendi, GRATIS otrzymasz Preparat do zabrudzeń odzwierzęcych. Kupując dowolny Uniwersalny płyn do mycia BeFrendi, GRATIS otrzymasz Neutralizator zapachów Super Benek (wybrane rodzaje).

1+1 GRATIS

Regularna cena Nautralizatorów i Odświeżaczy BeFrendi - 9,99

Regularna cena Uniwersalnych płynów BeFrendi - 8,99

NASZE SKLEPY:

Ul. Sienkiewicza 10
43-600 Jaworzno
jaworzno5@aleanimale.pl

MILLENIUM HALL
Al. Kopisto 1
35-315 Rzeszów
rzeszow6@aleanimale.pl

Galeria RONDO
Ul. Partyzantów 2A
32-700 Bochnia
bochnia4@aleanimale.pl

Galeria DĘBICKA
Ks. Nosala 2
39-200 Dębica
debica7@aleanimale.pl

Galeria PIK
Ul. Pszczyńska 16
43-190 Mikołów
mikolow1@aleanimale.pl

Galeria ATRIUM
Ul. Jagiełły 4
41-106 Siemianowice Śląskie
siemianowice3@aleanimale.pl

Ul. 1 Maja 21-23
41-200 Sosnowiec
sosnowiec2@aleanimale.pl

ul. Królowej Jadwigi 20c/5
41-300 Dąbrowa Górnicza
dabrowa8@aleanimale.pl

1 Fiprex® KOT; 52,5 mg/0,7 ml; Roztwór do nakrapiania dla kotów. Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnej: Fipronil 52,5 mg/0,7 ml. Wskazania lecznicze: Zwalczanie inwazji pcheł (Ctenocephalides spp.), kleszczy (Ixodes spp.) i wszy (Linognatus spp.) u kotów. Działanie zabezpieczające przed ponowną inwazją pcheł utrzymuje się przez okres 8 tygodni, a przed ponowną inwazją kleszczy przez okres 4 tygodni. Fiprex® można stosować jako leczenie wspomagające alergicznego pchlego zapalenia skóry (APZS). Przeciwskazania: Nie stosować u kociąt poniżej 8 tygodnia życia i/lub ważących mniej niż 1 kg. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na związki fenylopirazolowe. Nie stosować u zwierząt chorych lub w okresie rekonwalescencji. Nie stosować u królików. Dawkowanie i droga(-i) podania: Preparat podawać zewnętrznie, bezpośrednio na skórę. 1 tubka 0,7 ml (KOT) zawierająca 52,5 mg fipronilu na kota. Fiprex® XL; 412,5 mg/5,5 ml; Roztwór do nakrapiania dla psów. Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnej: Fipronil 412,5 mg/5,5 ml Dawkowanie i droga(-i) podania: Preparat podawać zewnętrznie, bezpośrednio na skórę. 1 tubka 5,5 ml (XL) zawierająca 412,5 mg fipronilu na psa o masie od 40 do 55 kg. 2 tubki 5,5 ml (XL) na psa o masie powyżej 55 kg. Fiprex® L; 300 mg/4 ml; Roztwór do nakrapiania dla psów. Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnej: Fipronil 300 mg/4 ml Dawkowanie i droga(-i) podania: Preparat podawać zewnętrznie, bezpośrednio na skórę. 1 tubka 4 ml (L) zawierająca 300 mg fipronilu - na psa o masie od 20 kg 40 kg. Fiprex® M; 150 mg/2 ml; Roztwór do nakrapiania dla psów. Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnej: Fipronil 150 mg/2 ml Dawkowanie i droga(-i) podania: Preparat podawać zewnętrznie, bezpośrednio na skórę. 1 tubka 2 ml (M) zawierająca 150 mg fipronilu na psa o masie od 10 kg do 20 kg. Fiprex® S; 75 mg/1 ml; Roztwór do nakrapiania dla psów. Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnej: Fipronil 75 mg/1 ml Dawkowanie i droga(-i) podania: Preparat podawać zewnętrznie, bezpośrednio na skórę. 1 tubka 1 ml (S) zawierająca 75 mg fipronilu na psa o masie do 10 kg. Wskazania lecznicze dla wszystkich produktów dla psów: Zwalczanie inwazji pcheł (Ctenocephalides spp.), kleszczy (Ixodes spp.) i wszy (Linognatus spp.) u psów. Działanie zabezpieczające przed ponowną inwazją pcheł utrzymuje się przez okres 8 tygodni, a przed ponowną inwazją kleszczy przez okres 4 tygodni. Fiprex® można stosować jako leczenie wspomagające alergicznego pchlego zapalenia skóry (APZS). Przeciwskazania dla wszystkich produktów dla psów: Nie stosować u szczeniąt poniżej 8 tygodnia życia i/lub ważących mniej niż 2 kg. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na związki fenylopirazolowe. Nie stosować u zwierząt chorych lub w okresie rekonwalescencji. Nie stosować u królików. PRZED UŻYCIEM ZAPOZNAJ SIĘ Z TREŚCIĄ ULOTKI DOŁĄCZONEJ DO OPAKOWANIA.

2 FRONTLINE TRI-ACT SPOT-ON. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Frontline Tri-Act roztwór do nakrapiania dla psów 2-5kg. Frontline Tri-Act roztwór do nakrapiania dla psów 5-10 kg. Frontline Tri-Act roztwór do nakrapiania dla psów 10-20 kg. Frontline Tri-Act roztwór do nakrapiania dla psów 20-40kg. Frontline Tri-Act roztwór do nakrapiania dla psów 40-60kg. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY: 1 ml roztworu zawiera: Fipronil – 67,6 mg, Permetryna - 504,8 mg POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Roztwór do nakrapiania na skórę WSKAZANIA Leczenie i zapobieganie inwazjom pcheł i/lub kleszczy połączone z działaniem odstraszającym owady: moskity, kąsające muchówki i/lub komary. Pchły: Leczenie i zapobieganie inwazjom pcheł Ctenocephalides felis oraz zapobieganie inwazjom pcheł Ctenocephalides canis. Jedno podanie produktu zapobiega nowym inwazjom pcheł przez 4 tygodnie. U zwierząt ze zdiagnozowanym alergicznym pchlim zapaleniem skóry produkt można wykorzystywać jako element terapii. Kleszcze: Leczenie i zapobieganie inwazjom kleszczy (Dermacentor reticulatus, Ixodes ricinus i Rhipicephalus sanguineus). Jedno podanie produktu eliminuje (Dermacentor reticulatus, Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus) i odstrasza kleszcze (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus) przez 4 tygodnie po zabiegu oraz odstrasza Dermacentor reticulatus od 7 dnia do 4 tygodni po zabiegu. Komary i moskity: Odstrasza (zniechęca do pobierania pokarmu) moskity (Phlebotomus perniciosus) przez 3 tygodnie oraz komary (Culex pipiens, Aedes albopictus) przez 4 tygodnie. Eliminuje moskity (Phlebotomus perniciosus) i komary (Aedes albopictus) przez 3 tygodnie. Muchy: Odstrasza (zniechęca do pobierania pokarmu) i eliminuje muchy z rodzaju Stomoxys calcitrans przez 5 tygodni. PRZECIWWSKAZANIA Nie stosować u zwierząt chorych lub wracających do zdrowia. Stosować wyłącznie u psów. Nie stosować u kotów ani u królików ze względu na możliwość wystąpienia działań niepożądanych a nawet śmierci. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancje czynne lub na dowolną substancję pomocniczą NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO MERIAL, 29 avenue Tony Garnier, 69007 LYON, FRANCJA ADRES PRZEDSTAWICIELA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO Boehringer Ingelheim Sp. z o.o., ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, tel. 22 699 06 99, fax 22 699 06 98 NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 2459/15, 2460/15, 2461/15, 2462/15, 2463/15 PRODUKT LECZNICZY WYDAWANY BEZ PRZEPISU LEKARZA – OTC DATA AKTUALIZACJI SKRÓCONEJ INFORMACJI O LEKU Luty 2017 Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.

Zapraszamy także do polubienia i obserwowania nas na Facebook'u: AleAnimale